

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.armytek.nt-rt.ru | | amy@nt-rt.ru

Технические характеристики на аккумуляторы, защищённые литиевые батарейки компании **ARMYTEK**



Armytek 18350 Li-Ion 900 mAh. Незащищённый

КОД: A03401

Экономичный и экологически безопасный аккумулятор 18350 Li-Ion. Можно заряжать более 500 раз, что равно 500 одноразовым батарейкам CR123A.

Ёмкость:

900 mAh

Ёмкость 900 mAh

Характеристики

высококачественная химия;
без платы защиты;
плоский контакт «+»;
предохранительное вентиляционное отверстие для защиты от перегрева;
выходное напряжение аккумулятора 3.7V.



Li-Ion аккумулятор Armytek 18650 3200 mAh

КОД: A00204

18650 литий-ионные аккумуляторы как правило, используются в профессиональных высокосортных фонарях, поскольку они гарантируют максимальную мощность для большинства энергоёмких продуктов.

Защищённые 18650 Li-Ion батареи обеспечивают безопасную и эффективную работу для мощных фонарей, которые работают при высокой силе тока.

Ёмкость: 2800 mAh

3200 mAh

3500 mAh

Ёмкость 3200 mAh

Особенности:

сделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии
возможность работать под высокой нагрузкой. Высокий уровень тока разряда – до 7A
4 брендовых полевых транзистора, вместо одного
тройная защита – от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки
армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности
вентиляционные отверстия с термозащитой, которая срабатывает при перегреве аккумулятора
до 500 циклов заряда / разряда
до 5 лет работы
Текущая версия фирменных аккумуляторов 18650 Li-Ion 3200 mAh с платой защиты обеспечивает разрядный ток 7A и не рекомендована для использования в фонарях Predator Pro Magnet USB, Viking Pro Magnet USB, Dobermann Pro Magnet USB, Wizard C2 Pro, Wizard C2 Pro Max, Prime C2 Pro.



**Li-Ion
аккумулятор
Armytek
18650 3500
mAh**

КОД: A00205

18650 литий-ионные аккумуляторы как правило, используются в профессиональных высокосортных фонарях, поскольку они гарантируют максимальную мощность для большинства энергоёмких продуктов.

Защищённые 18650 Li-Ion батареи обеспечивают безопасную и эффективную работу для мощных фонарей, которые работают при высокой силе тока.

Ёмкость:

2800 mAh

3200 mAh

3500 mAh

Ёмкость 3500 mAh

Особенности:

сделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии
возможность работать под высокой нагрузкой.
Высокий уровень тока разряда – до 7 ампер
4 брендовых полевых транзистора, вместо одного
тройная защита – от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки
армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности
вентиляционные отверстия с термозащитой, которая срабатывает при перегреве аккумулятора
до 500 циклов заряда / разряда
до 5 лет работы
Текущая версия фирменных аккумуляторов 18650 Li-Ion 3500 мАч с платой защиты обеспечивает разрядный ток 7А и не рекомендована для использования в фонарях Predator Pro Magnet USB, Viking Pro Magnet USB, Dobermann Pro Magnet USB, Wizard C2 Pro, Wizard C2 Pro Max, Prime C2 Pro.

Аккумулятор Armytek 18650 Li-Ion 3200 mAh. Незащищённый

КОД: A03201



Высококачественный аккумулятор с выходным напряжением 3.7V и высокой ёмкостью 3200mAh обеспечит продолжительную и эффективную работу Вашего светодиодного фонаря.

Особенности:
Без платы защиты
Работает даже при большой нагрузке
Плоский контакт «+»
Предохранительное вентиляционное отверстие с защитой от короткого замыкания

Аккумулятор 18650 Li-Ion незащищённый с выходным напряжением 3.7V и высокой ёмкостью обеспечит продолжительную и эффективную работу Вашего светодиодного фонаря.

Ёмкость:

3200 mAh

Ёмкость 3200 mAh



Аккумулятор Armytek 18650 Li-Ion 3500 mAh (незащищённый)

КОД: A03202

Аккумуляторы 18650 Li-Ion емкостью 3500 mAh обеспечивают максимальную мощность и продолжительность функционирования устройств, для работы которого требуется высокий зарядный ток. Совместимы с большинством фонарей Armytek.

Высококачественная химия с выходным напряжением 3.7В.

Без платы защиты, для фонарей со встроенной защитой аккумуляторов.

Плоский контакт «+».

Возможность работы даже при большой нагрузке. Высокий уровень тока разряда – до 13А.

Предохранительное вентиляционное отверстие для защиты от перегрева.

- Не менее 500 циклов заряда/разряда.

- До 5 лет работы.



Аккумулятор Armytek 21700 Li-Ion 5000 мАч (незащищенный)

КОД: A03601

Высококачественная химия с выходным напряжением 3.7В.

Без платы защиты, для фонарей со встроенной защитой аккумуляторов.

Плоский контакт «+».

Возможность работы даже при большой нагрузке. Высокий уровень тока разряда – до 13А.

Предохранительное вентиляционное отверстие для защиты от перегрева.

Не менее 500 циклов заряда/разряда.

До 5 лет работы.

Аккумуляторы 21700 Li-Ion емкостью 5000 мАч применяются в электрооборудовании, для работы которого требуется мощный источник питания. Увеличивают производительность и время работы устройств. Используются в фонарях Armytek версии Pro Max.



Батарейка Armytek CR123A 1600 мАч

КОД: A00102

Особенности:

PTC защита (от перегрева) для безопасного использования;

срок хранения – 10 лет, с минимальной потерей заряда;

уникально высокая плотность энергии;

время работы в 3-5 раз дольше, чем у обычных щелочных батареек;

напряжение: 3V;

ёмкость: 1600 mAh.

Литиевые батарейки Armytek CR123A подходят для большинства светодиодных фонарей и обеспечивают эффективную работу энергоёмких устройств. Не перезаряжаются.

Ёмкость:

1600 mAh

Ёмкость 1600 mAh



Незащищенный аккумулятор Armytek 20700 Li-Ion 4000 mAh

КОД: A03501

Перезаряжаемые незащищенные аккумуляторы Sanyo 20700 Li-Ion высокой мощности применяются в высокомоощном электрооборудовании, где требуется компактный и мощный источник питания - шуруповерты, электронные сигареты, квадрокоптеры.

Ёмкость: 4000 mAh;

-
- Выходное напряжение аккумулятора 3.6 В;
- Максимальный ток разряда 15 А.

Ёмкость:

4000 mAh

Ёмкость 4000 mAh



Li-Ion аккумулятор Armytek 18650 2800 mAh

КОД: A00203

18650 литий-ионные аккумуляторы как правило, используются в профессиональных высокосортных фонарях, поскольку они гарантируют максимальную мощность для большинства энергоемких продуктов.

Защищённые 18650 Li-Ion батареи обеспечивают безопасную и эффективную работу для мощных фонарей, которые работают при высокой силе тока.

Ёмкость:

2800 mAh

3200 mAh

3500 mAh

Ёмкость 2800 mAh

Особенности:

сделаны на базе высокотехнологичных компонентов из Японии
возможность работать под высокой нагрузкой.
Высокий уровень тока разряда – до 3.5 ампер
тройная защита – от короткого замыкания, переразряда и чрезмерной зарядки
армированный низ из нержавеющей стали 304 для лучшей ударопрочности
вентиляционные отверстия с термозащитой, которая срабатывает при перегреве аккумулятора
до 500 циклов заряда / разряда
до 5 лет работы



Аккумулятор Armytek VE 18650 Li-Ion 3000 mAh

КОД: A03301

Аккумуляторы Armytek Vape Series 18650 Li-Ion 3000 mAh, на базе LG HG2, идеально подходят для использования в электронных сигаретах, а также любых других устройствах, где требуется высокое энергопотребление.

Ёмкость: 3000 mAh

Ёмкость 3000 mAh

Особенности:

Максимальный импульсный ток 30А и непрерывный разрядный ток 20А.

Высококачественная химия LG HG2.

Без платы защиты.

Плоский контакт «+».

Предохранительное вентиляционное отверстие с защитой, срабатывающей при слишком высокой температуре аккумулятора.

Гарантия 2 года.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93